


MAF SERİSİ

APRON BESLEYİCİLER



En Zorlu Çalışma Koşulları İçin

Verimlilik.

Güvenilirlik.

Uygun Maliyet.


MEKA

www.mekaglobal.com

ZORLU MALZEMELERİN BESLEMESİNDE BENZERSİZ PERFORMANS

MEKA Apron Besleyiciler ağır hizmet koşullarında çalışacak şekilde üretilmiştir ve kırılacak malzemenin nemli, yapışkan veya kil içermesi durumunda vazgeçilmezdir.

MEKA Apron Besleyiciler; maden, cevher, kömür ve agrega üretimindeki zorlu malzeme taşıma operasyonları için tasarlanmış olup, son derece uzun hizmet ömrü sağlamak üzere ağır hizmet tipi şasesi, tahrik ünitesi, palet ve zincir sistemi ile beklentilerinizin ötesinde bir çözüm sunar.



GENEL UYGULAMA ALANLARI

Açık saha ve yeraltı madenciliğinde yer üstü ve altı materyal taşımada



Kamyon ve gemi yükleme/boşaltma gibi operasyonlarda mobil, kompakt ve sabit sistem bileşeni olarak




Bunker boşaltma, birincil veya ikincil kırma aşaması (kırıcının veya eleğinin beslemesi), kırıcının boşaltılmasında



HER DETAYI İLE EN AĞIR ÇALIŞMA YÜKLERİNE HAZIR

MEKA
MAF SERİSİ
APRON BESLEYİCİLER



STANDART ÖLÇÜLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAF SERİSİ **APRON BESLEYİCİLER**

Genişlik	mm foot	900 3	1200 4	1500 5	1800 6
Kapasite	mtph stph	110-350 121-385	230-680 253-749	350-1100 385-1212	600-1750 661-1929
Maksimum Besleme Boyutu	mm inch	380 15	520 20	650 26	830 32
Hız	m/s fpm	0,1 - 0,30 20-60	0,1 - 0,30 20-60	0,1 - 0,30 20-60	0,1 - 0,30 20-60

Standart ölçülerin dışında genişliği 900mm'den 3200mm'ye kadar, boyu 2.7 metreden 18 metreye kadar apron besleyici tasarlama ve üretme kabiliyetine sahibiz.

Farklı operasyonlar ile farklı açılarda düzgün besleme kabiliyeti.

0°

Zemine paralel yerleşim veya açılı yerleşim ile çalışabilme.




18°

18° açılıya kadar düzenli besleme yapabilme imkanı.





APRON BESLEYİCİ TASARIM PARAMETRELERİ

MEKA Arge mühendislerinin size en uygun MAF Serisi Apron Besleyiciyi tasarlayıp sunabilmesi için teklif ve sipariş sürecinde sizden aşağıdaki bilgileri istiyor veya bunları birlikte belirliyor olacağız.



Besleme Kapasitesi (ton/saat)			
Maksimum Besleme Kapasitesi (ton/saat)			
D Yatak Yüksekliği (mm)			
L_s Kesme Tabaka Boyu (mm)			
L Apron Uzunluğu (mm)			
W Apron Palet Genişliği (mm)			
Malzeme Yığın Yoğunluğu (t/m ³)			
Maksimum Malzeme Ebadı (mm)			
a Apron Çalışma Açısı			
Tahrik Türü	☐ Elektrikli Motor	☐ Hidrolik Motor	
Güç Kaynağı Bilgileri	Voltaj:	Faz:	Hertz:
Opsiyonel Talepler	☐ Bunker m ³ Bunker Hacmi ☐ Alt Şut ☐ Alt Konveyör		




MAF SERİSİ APRON BESLEYİCİLER: GÜCÜ GÜVEN VERİR.



100'DEN FAZLA ÜLKEDE PROFESYONELLERİN TERCİHİ: **MEKA**

MEKA; 80'in üzerinde mühendis 500'e yakın çalışanı, 4000'in üzerinde komple tesis üretme tecrübesi ile global kapasiteye sahiptir. 5 ayrı üretim tesisiyle ve dünyanın dört bir yanına dağılmış hizmet ağı ile güvenilir bir üreticidir.

MEKA, satış sonrası hizmetler ağı ve yedek parça konusundaki güçlü altyapısı ile sizlere sadece bir ekipman veya tesis üretmez aynı zamanda öngürülebilir üretim ve kesintisiz kazancın rahatlığını da sunar.





Agrega Üretimi, Madencilik,
Geri Dönüşüm ve Hazır Beton
Endüstrileri İçin Güvenilir
Çözümler



MEKA
www.mekaglobal.com